


CONCEPT O 65 D/I
(Ø600 | Ø900 | Ø1200 | Ø1500)**EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.
FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.
DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN
PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.
ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV683 | IIV728
IIV966 | IIV967
IIV881 | IIV884



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90626L... | 90636L...

**EN** Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.**FR** Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.**DE** Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.**PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.**ES** Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.


CONCEPT O 65 D/I



(mm)
 Ø600x85
 Ø900x85
 Ø1200x85
 Ø1500x85

TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Phillips screwdriver
 Long nose pliers




EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.



CONCEPT O 65 D/I


90626L... | 90636L...



SUSPENSION S10 SUSPENSION S10 SILABHÄNGUNG S10 SUSPENSÃO S10 SUSPENSIÓN S10


+
IIV728

911100



CURRENT SUPPLY CABLE CÂBLE D'ALIMENTATION EINSPEISUNGSKABEL CABO DE ALIMENTAÇÃO CABLE DE ALIMENTACIÓN

9404... | 9405...




CENTRAL CEILING ROSE PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE ZENTRALE DECKENDOSE CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL BASE DE TECTO CENTRAL

+
IIV683

977201 | 977202 | 977204

CENTRAL CEILING ROSET20 / T21
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T20 / T21
 ZENTRALE DECKENDOSE T20 / T21
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T20 / T21
 BASE DE TECTO CENTRAL T20 / T21




CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO

+ 
IIV966


971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T5 D90



978700...

RECESSED CEILING ROSE T27 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90
 DECKENDLOSEN ZUM EINBAU T27 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T27 D90




CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO

+ 
IIV967


978600...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T24 D95
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET24 D95
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T24 D95
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T24 D95
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T24 D95



978601...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T26 D95
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET26 D95
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T26 D95
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T26 D95
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T26 D95




CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO

+ 
IIV881


979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET64 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T64 D85



979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET69 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T69 D85




CENTRAL CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE
ZENTRALE DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL
BASE DE TECTO CENTRAL


+ 
IIV884


979004... | 979005...


CENTRAL CEILING ROSET70 /T71
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALET70 /T71
 ZENTRALE DECKENDOSE T70 /T71
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T70 /T71
 BASE DE TECTO CENTRAL T70 /T71



CONCEPT O 65 D/I

CONCEPT O 65 D/I					
	R	\downarrow	A	B	Suspensions
ø600x85	275,5		464,6	36	3
ø900x85	418,3		724	35	
ø1200x85	567,9		982,9	35	
ø1500x85	718	120	1242,7	35	


 (mm)
 ø600x85
 ø900x85
 ø1200x85
 ø1500x85




CONCEPT O 65 D/I




TO INSTALL THE SUSPENSION AND THE
 CEILING SEE:
 POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION ET
 PATÈRE DE SUSPENSION LIRE:
 ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG UND
 DER DECKENDOSE BITTE LESEN SIE:
 PARA INSTALAR SUSPENSÃO E CAIXA DE
 ALIMENTAÇÃO LER:
 PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN Y LA BASE
 DE TECTO LEER:

 **IIV683 | IIV728** AND,
 OR /
IIV966 | IIV967 ET, OU
 / UND,
IIV881 | IIV884 ODER /
 E, OU /
 Y, O


1




2




3





4 - HF




HF + K3 + TEL




4 - DALI

**DALI + K3 + TEL**


5



6



7



TO INSTALL THE SUSPENSION AND THE CEILING SEE:
 POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION ET PATÈRE DE SUSPENSION LIRE:
 ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG UND DER DECKENDOSE BITTE LESEN SIE:
 PARA INSTALAR SUSPENSÃO E CAIXA DE ALIMENTAÇÃO LER:
 PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN Y LA BASE DE TECHO LEER:



IIV683 | IIV728
IIV966 | IIV967
IIV881 | IIV884

AND, OR / ET, OU / UND,
 ODER / E, OU / Y, O