


CONCEPT O 65**(Ø600 | Ø900 | Ø1200 | Ø1500)****EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.
FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.
DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN
PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.
ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV683 | IIV728
IIV881 | IIV882
IIV884 | IIV966



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90625L... | 90635L...



EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.

FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.

DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.


PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.

ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.

CONCEPT O 65




(mm)
 Ø600x85
 Ø900x85
 Ø1200x85
 Ø1500x85



TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Phillips screwdriver
 Long nose pliers




EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.



CONCEPT O 65


90625L... | 90635L...



SUSPENSION S10 SUSPENSION S10 SILABHÄNGUNG S10 SUSPENSÃO S10 SUSPENSIÓN S10


+
IIV728

911100...



CURRENT SUPPLY CABLE CÂBLE D'ALIMENTATION EINSPEISUNGSKABEL CABO DE ALIMENTAÇÃO CABLE DE ALIMENTACIÓN

9404... | 9405...



(x1)

CENTRAL CEILING ROSE PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE ZENTRALE DECKENDOSE CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL BASE DE TETO CENTRAL

+
IIV683

977201 | 977202 | 977204


CENTRAL CEILING ROSET20 / T21
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T20 / T21
 ZENTRALE DECKENDOSE T20 / T21
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T20 / T21
 BASE DE TETO CENTRAL T20 / T21



(x1)



(x2/x4/x6)



(x1)

CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO



971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T5 D90



(x1)



(x2/x4/x6)



(x1)



(x1)

978700...

RECESSED CEILING ROSE T27 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90
 DECKENDLOSEN ZUM EINBAU T27 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T27 D90




(x2)



(x8)



(x1)



(x1)

CENTRAL CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE
ZENTRALE DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL
BASE DE TETO CENTRAL




979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET64 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T64 D85



(x7)



(x1)

979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET69 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T69 D85



(x9)



(x1)



979001... | 979002...


CENTRAL CEILING ROSE T67 / T68
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T67 / T68
 ZENTRALE DECKENDOSE T67 / T68
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T67 / T68
 BASE DE TETO CENTRAL T67 / T68



(x1/x3)



(x7)



(x1)



979004... | 979005...


CENTRAL CEILING ROSE T70 / T71
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T70 / T71
 ZENTRALE DECKENDOSE T70 / T71
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T70 / T71
 BASE DE TETO CENTRAL T70 / T71



(x1/x3)




(x9)



(x1)


CONCEPT O 65

SURFACE MOUNTED
SAILLIE
ANBAU
SALIENTE
SUPERFICIE



CONCEPT O 65					
Ø	R	α	A	C	Fixings
ø600x85	268,3	60°	268,3	84	6
ø900x85	418	45°	319,9	109	8
ø1200x85	567,5	30°	293,8	89	12
ø1500x85	717,5	30°	371,4	100	12


(mm)
ø600x85
ø900x85
ø1200x85
ø1500x85



SUSPENDED
SUSPENDU
PENDEL
SUSPENSO
SUSPENDIDO

CONCEPT O 65					
Ø	R	α	A	C	Suspensions
ø600x85	268,3	120°	464,6	36	3
ø900x85	418		724	35	
ø1200x85	567,5		982,6	35	
ø1500x85	717,5		1242,7	35	

(mm)
ø600x85
ø900x85
ø1200x85
ø1500x85



CONCEPT O 65



EN SURFACE MOUNTED

FR SAILLIE


DE ANBAU

PT SALIENTE


ES SUPERFICIE

1



1.




2.




1.1




1.2




1.3




1.4




1.5




1.6




1.7 - HF




HF + K3




DALI



1.7 - DALI + K3 + TEL




1.8




1.9

1.



2.



CONCEPT O 65



EN SUSPENDED

FR SUSPENDU


DE PENDEL

PT SUSPENSO


ES Suspendido

2


1.




2.




2.1




2.2




2.3 - HF




HF + K3




DALI





2.3 - DALI + K3 + TEL




2.4



2.5



2.6



TO INSTALL THE SUSPENSION AND THE
CEILING ROSE SEE:
POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION ET
PATÈRE DE SUSPENSION LIRE:
ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG UND
DER DECKENDOSE BITTE LESEN SIE:
PARA INSTALAR SUSPENSÃO E CAIXA DE
ALIMENTAÇÃO LER:
PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN Y LA BASE
DE TECHO LEER:



IIV683 | IIV728 |
IIV881 | IIV882 |
IIV884 | IIV966