


CONCEPT O 65**(Ø600 | Ø900 | Ø1200 | Ø1500)****EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.
FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.
DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN
PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.
ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV683 | IIV728
IIV966 | IIV881
IIV884



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90625L... | 90635L...



EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.

FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.

DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor de Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.

PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.


ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.



CONCEPT O 65




(mm)
Ø600x85
Ø900x85
Ø1200x85
Ø1500x85



TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Phillips screwdriver
Long nose pliers




EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.



CONCEPT O 65

90625L... | 90635L...




(x1)

SUSPENSION S10
SUSPENSION S10
SILABHÄNGUNG S10
SUSPENSÃO S10
SUSPENSIÓN S10

+
IIV728

911100...



(x3)



(x3)




(x3)



(x3)

CURRENT SUPPLY CABLE
CÂBLE D'ALIMENTATION
EINSPEISUNGSKABEL
CABO DE ALIMENTAÇÃO
CABLE DE ALIMENTACIÓN

9404... | 9405...



(x1)

CENTRAL CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE
ZENTRALE DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL
BASE DE TETO CENTRAL

+
IIV683

977201 | 977202 | 977204


CENTRAL CEILING ROSET20 / T21
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T20 / T21
ZENTRALE DECKENDOSE T20 / T21
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T20 / T21
BASE DE TETO CENTRAL T20 / T21



(x1)



(x2/x4/x6)



(x1)

CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TECHO



971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90
 BASE DE TECHO DE EMPOTRAR T5 D90



(x1)



(x2/x4/x6)



(x1)



(x1)

978700...

RECESSED CEILING ROSE T27 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90
 DECKENDLOSEN ZUM EINBAU T27 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90
 BASE DE TECHO DE EMPOTRAR T27 D90




(x2)



(x8)



(x1)



(x1)




979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET64 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85
 BASE DE TECHO DE SUPERFICIE T64 D85



(x7)



(x1)

979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET69 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85
 BASE DE TECHO DE SUPERFICIE T69 D85



(x9)



(x1)

CENTRAL CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE
ZENTRALE DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL
BASE DE TECHO CENTRAL



979004... | 979005...


CENTRAL CEILING ROSET70 / T71
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALET70 / T71
 ZENTRALE DECKENDOSE T70 / T71
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T70 / T71
 BASE DE TECHO CENTRAL T70 / T71



(x1/x3)




(x9)



(x1)


CONCEPT O 65

SURFACE MOUNTED
SAILLIE
ANBAU
SALIENTE
SUPERFICIE



CONCEPT O 65					
Ø	R	α	A	C	Fixings
ø600x85	268,3	60°	268,3	84	6
ø900x85	418	45°	319,9	109	8
ø1200x85	567,5	30°	293,8	89	12
ø1500x85	717,5	30°	371,4	100	12


(mm)
ø600x85
ø900x85
ø1200x85
ø1500x85



SUSPENDED
SUSPENDU
PENDEL
SUSPENSO
SUSPENDIDO

CONCEPT O 65					
Ø	R	α	A	C	Suspensions
ø600x85	268,3	120°	464,6	36	3
ø900x85	418		724	35	
ø1200x85	567,5		982,6	35	
ø1500x85	717,5		1242,7	35	

(mm)
ø600x85
ø900x85
ø1200x85
ø1500x85




CONCEPT O 65




EN SURFACE MOUNTED
FR SAILLIE
DE ANBAU
PT SALIENTE
ES SUPERFICIE

1

1.




2.




1.1

1.




2.




1.2



1.





2.




1.3




1.4




1.5




1.6 - HF




HF + K3




DALI



1.6 - DALI + K3 + TEL




1.7




1.8

1.



2.




CONCEPT O 65




EN SUSPENDED
FR SUSPENDU
DE PENDEL
PT SUSPENSO
ES SUSPENDIDO




2

1.




2.






2.3 - DALI + K3 + TEL




2.4




2.5


1.



2.



2.6



TO INSTALL THE SUSPENSION AND THE CEILING ROSE SEE:
POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION ET PATÈRE DE SUSPENSION LIRE:
ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG UND DER DECKENDOSE BITTE LESEN SIE:
PARA INSTALAR SUSPENSÃO E CAIXA DE ALIMENTAÇÃO LER:
PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN Y LA BASE DE TECHO LEER:



IIV683 | IIV728
IIV966 | IIV881
IIV884