


**CONCEPT Sq 35 | CONCEPT Sq 35 D/I | CONCEPT D 35 |  
CONCEPT D 35 D/I****EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**EN** READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.  
**FR** LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.  
**DE** LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN  
**PT** CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.  
**ES** LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



**IIV675 | IIV683 |**  
**IIV966 | IIV881 |**  
**IIV882**



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90704... | 90705... | 90706... | 90707...

**EN** Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.**FR** Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.**DE** Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.**PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.**ES** Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.

# CONCEPT Sq 35

## CONCEPT Sq 35 D/I

### CONCEPT D 35

### CONCEPT D 35 D/I



#### CONCEPT Sq 35



LxL,xH (mm)  
1126x1126x56  
1441x1441x56

#### CONCEPT D 35



LxL,xH (mm)  
1187x1137x56  
1465x1396x56

#### TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

TORX T10

Phillips screwdriver

Long nose pliers



**EN** USE GLOVES.  
**FR** UTILISEZ DES GANTS.  
**DE** HANDSCHUHE BENUTZEN.  
**PT** UTILIZE LUVAS.  
**ES** USE GUANTES.



**EN** LUMINAIRES WITH 24V DRIVERS DO HAVE AN AUDIBLE NOISE. IT IS NOT A FAILURE; DUE TO THE PWM FREQUENCIES, SOME COMPONENTS GENERATE NOISE. THIS NOISE CAN APPEAR LOUDER IN APPLICATIONS WHERE THE DRIVER IS INSTALLED IN PLACES WHERE THE SOUND BOUNCES, CREATING AN ECHO OR TUNNEL EFFECT.

**FR** LES LUMINAIRES ÉQUIPÉS DE DRIVERS 24V ÉMETTENT UN BRUIT AUDIBLE DÙ AUX FRÉQUENCES PWM. CE BRUIT PEUT ÊTRE AMPLIFIÉ DANS LES ESPACES OÙ LE SON SE RÉFLÈCHIT, CRÉANT UN EFFET D'ÉCHO OU DE TUNNEL. IL NE S'AGIT CEPENDANT PAS D'UN DÉFAUT, MAIS D'UNE CARACTÉRISTIQUE INTRINSÈQUE DU FONCTIONNEMENT DE CES COMPOSANTS.


**DE** LEUCHTEN MIT 24-VOLT-TREIBERN GEBEN AUFGRUND VON PWM-FREQUENZEN EIN HÖRBARES GERÄUSCH AB. DIESES GERÄUSCH KANN AN BEREICHEN VERSTÄRKT WERDEN, IN DENEN DER SCHALL REFLEKTIERT WIRD, WODURCH EIN ECHO ODER EIN TUNNELEFFECT ENTSTEHT. DABEI HANDELT ES SICH JEDOCH NICHT UM EINEN DEFEKT, SONDERN UM EIN UNVERMEIDBARES MERKMAL DES BETRIEBS DIESER KOMPONENTEN.

**PT** LUMINÁRIAS COM DRIVERS DE 24V EMITEM UM RUÍDO AUDÍVEL DEVIDO ÀS FREQUÊNCIAS PWM. ESSE SOM PODE SER AMPLIFICADO EM LOCAIS ONDE O SOM REFLETE, CRIANDO UM EFEITO DE ECO OU TÚNEL. NO ENTANTO, ISSO NÃO REPRESENTA UMA FALHA, MAS SIM UMA CARACTERÍSTICA INERENTE AO FUNCIONAMENTO DESSES COMPONENTES.

**ES** LAS LUMINARIAS CON DRIVERS DE 24 V EMITEN UN RUIDO PERCEPTIBLE DEBIDO A LAS FRECUENCIAS PWM. ESTE RUIDO PUEDE AMPLIFICARSE EN LUGARES DONDE EL SONIDO SE REFLEJA, CREANDO UN ECO O EFECTO TUNEL. SIN EMBARGO, NO SE TRATA DE UN FALLO, SINO DE UNA CARACTERÍSTICA INHERENTE AL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS COMPONENTES.



#### CONCEPT Sq 35 | CONCEPT Sq 35 D/I | CONCEPT D 35 | CONCEPT D 35 D/I

90704.. | 90705... | 90706... | 90707...



#### SUSPENSION SUSPENSION SILABHÄNGUNG SUSPENSÃO SUSPENSIÓN

9129...



+   
**IIV675**

**CURRENT SUPPLY CABLE**  
**CÂBLE D'ALIMENTATION**  
**EINSPEISUNGSKABEL**  
**CABO DE ALIMENTAÇÃO**  
**CABLE DE ALIMENTACIÓN**

9404... | 9405...



(x1)

**CENTRAL CEILING ROSE**  
**PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE**  
**ZENTRALE DECKENDOSE**  
**CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL**  
**BASE DE TECTO CENTRAL**

977201 | 977202 | 977204


CENTRAL CEILING ROSE T20 / T21  
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T20 / T21  
 ZENTRALE DECKENDOSE T20 / T21  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T20 / T21  
 BASE DE TECTO CENTRAL T20 / T21



(x1)



(x2/x4/x6)



(x1)



IIV966

**CEILING ROSE**  
**PATÈRE DE SUSPENSION**  
**DECKENDOSE**  
**CAIXA DE ALIMENTAÇÃO**  
**BASE DE TECTO**

971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90  
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90  
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90  
 BASE DE TECTO DE EMPOTRAR T5 D90



(x1)



(x2/x4/x6)



(x1)



(x1)

978700...

RECESSED CEILING ROSE T27 D90  
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90  
 DECKENDLOSEN ZUM EINBAU T27 D90  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90  
 BASE DE TECTO DE EMPOTRAR T27 D90




(x2)



(x8)



(x1)



(x1)




IIV881

979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85  
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET64 D85  
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85  
 BASE DE TECTO DE SUPERFÍCIE T64 D85



(x7)



(x1)

979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85  
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET69 D85  
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85  
 BASE DE TECTO DE SUPERFÍCIE T69 D85




(x9)



(x1)

979001...


CENTRAL CEILING ROSET67  
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T67  
ZENTRALE DECKENDOSE T67  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T67  
BASE DE TETTO CENTRAL T67



(x1)




(x7)



979002...


CENTRAL CEILING ROSE T68  
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T68  
ZENTRALE DECKENDOSE T68  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T68  
BASE DE TETTO CENTRAL T68



(x3)



(x7)



CONCEPT Sq 35


**SURFACE MOUNTED**

**SAILLIE**

**ANBAU**

**SALIENTE**


**SUPERFICIE**




CONCEPT Sq 35


|           | A    | B   | F   | Fixings |
|-----------|------|-----|-----|---------|
| 1126x1126 | 1014 | 551 | 158 | 8       |
| 1441x1441 | 1294 | 829 |     |         |



(mm)  
1126x1126  
1441x1441



## SUPERFICIE




| CONCEPT D 35  |               |      |     |       |    |     |     |     |         |
|---|---------------|------|-----|-------|----|-----|-----|-----|---------|
|  | $\frac{A}{B}$ | A    | B   | C     | D  | E   | F   | G   | Fixings |
| 1187x1137   | 60            | 1463 | 690 | 386,5 | -  | -   | -   | 206 | 6       |
| 1465x1396   |               | 1742 | 968 | 387   | 55 | 502 | 472 |     | 9       |




CONCEPT Sq 35 | CONCEPT Sq 35 D/I

SUSPENDED  
SUSPENDU  
PENDEL  
SUSPENSO  
SUSPENDIDO




| CONCEPT Sq 35 | CONCEPT Sq 35 D/I |     |         |
|---------------|-------------------|-----|---------|
| ⌀             | A                 | F   | Fixings |
| 1126x1126     | 876               | 20  | 4       |
| 1441x1441     | 1154              | 158 | 8       |


 (mm)  
1126x1126  
1441x1441




CONCEPT D 35 | CONCEPT D 35 D/I

SUSPENDED  
SUSPENDU  
PENDEL  
SUSPENSO  
SUSPENDIDO



| CONCEPT D 35   |     | CONCEPT D 35 D/I |    |         |
|--|-----|------------------|----|---------|
|  | \$1 | A                | F  | Fixings |
| 1187x1137  | 60  | 1079             | 20 | 3       |
| 1465x1396  |     | 1357             | 20 | 3       |

 (mm)  
1187x1137  
1465x1396



# CONCEPT SQ 35 | CONCEPT D 35



**EN** SURFACE MOUNTED


**FR** SAILLIE

**DE** ANBAU

**PT** SALIENTE

**ES** SUPERFICIE


1




1.1

1.

press  
presse  
pressione  
prensa




2.




## 1.2

1.




2.




## 1.3


1.




2.




## 1.4 - HF



## DALI




## SWD






1.5


1.



2.




1.6




1.7

1.




2.




1.8


1.



2.



1.9



## CONCEPT SQ 35 | CONCEPT SQ 35 D/I | CONCEPT D 35 | CONCEPT D 35 D/I

**EN** SUSPENDED  
**FR** SUSPENDU  
**DE** PENDEL  
**PT** SUSPENSO  
**ES** Suspendido



TO INSTALL THE SUSPENSION AND  
THE CEILING SEE:  
POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION  
ET PATÈRE DE SUSPENSION LIRE:  
ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG  
UND DER DECKDOSE BITTE  
LESEN SIE:  
PARA INSTALAR SUSPENSÃO E CAIXA  
DE ALIMENTAÇÃO LER:  
PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN Y LA  
BASE DE TECHO LEER:



**IIIV675**  
**IIIV683**  
**IIIV966**  
**IIIV881**  
**IIIV882**

