

ROFY 60 | ROFY 60 D/I


EN INSTALLATION INSTRUCTIONS
FR NOTICE DE MONTAGE
DE MONTAGEANLEITUNG
PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE



EN READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.
FR LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.
DE LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN
PT CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.
ES LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.



IIV683 | IIV728
IIV966 | IIV881
IIV884



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90583L... | 90585L... | 90587L... | 90589L...



IP40

IK04

230V/50Hz


650°C



EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here. |
FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici. |
DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitungen vor de Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen. |
PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui. |
ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí. |



ROFY 60 | ROFY 60 D/I



ROFY 60

(mm)
 Ø300x85
 Ø400x85
 Ø600x85
 Ø900x85
 Ø1150x85

ROFY 60 D/I

(mm)
 Ø400x85
 Ø600x85
 Ø900x85
 Ø1150x85

TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS


Phillips screwdriver



EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.




EN DO NOT PRESS – RISK OF BREAKAGE.
FR NICHT DRÜCKEN – BRUCHGEFAHR.
DE NE PAS APPUYER – RISQUE DE CASSE.
PT NÃO PRESSIONE – RISCO DE QUEBRA.
ES NO PRESIONAR – RIESGO DE ROTURA.



ROFY 60 | ROFY 60 D/I

90583L... | 90585L... | 90587L... | 90589L...



(x1)




(x3)

S10 SUSPENSION SUSPENSION S10 SEILABHÄNGUNG S10 SUSPENSÃO S10 SUSPENSIÓN S10

+
IIV728

911100...



(x3)



(x3)



(x3)




(x3)

ROD SUSPENSION SUSPENSION PARTIGE PENDELROHR SUSPENSÃO EM HASTE SUSPENSIÓN EN VARILLA

913000... | 913010...

+
IIV792




(x1/x2)



(x2/x4/x6)



(x1)



(x1)



(x3)



(x3)



(x1)

CURRENT SUPPLY CABLE CÂBLE D'ALIMENTATION EINSPEISUNGSKABEL CABO DE ALIMENTAÇÃO CABLE DE ALIMENTACIÓN

9404... | 9405... | 9406...



(x1)

CENTRAL CEILING ROSE PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE ZENTRALE DECKENDOSE CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL BASE DE TECTO CENTRAL

977201 | 977202 | 977204

CENTRAL CEILING ROSET20 /T21
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T20 /T21
ZENTRALE DECKENDOSE T20 /T21
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T20 /T21
BASE DE TECTO CENTRAL T20 /T21


+
IIV683



(x1)



(x2/x4/x6)




(x1)

CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION
DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO
BASE DE TETO

+ 
IIV966


971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T5 D90



978700...


RECESSED CEILING ROSE T27 D90
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T27 D90
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90
 BASE DE TETO DE EMPOTRAR T27 D90



+ 
IIV881


979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIÉE T64 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T64 D85



979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIÉE T69 D85
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85
 BASE DE TETO DE SUPERFICIE T69 D85




CENTRAL CEILING ROSE
PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE
ZENTRALE DECKENDOSE
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL
BASE DE TETO CENTRAL

+ 
IIV884

979004... | 979005...

CENTRAL CEILING ROSE T70 / T71
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T70 / T71
 ZENTRALE DECKENDOSE T70 / T71
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T70 / T71
 BASE DE TETO CENTRAL T70 / T71




ROFY 60


SURFACE MOUNTED
SAILLIE
OBERFLÄCHEN MONTAGE
SALIENTE
SUPERFICIE

ROFY 60				
(mm)	R	↖	A	Fixings
ø300x85	75	120°	130	3
ø400x85	87.5	90°	124	4
ø600x85	140	90°	198	4
ø900x85	175	90°	247	4
ø1150x85	225	90°	318	4

(mm)
ø300x85



(mm)
ø400x85
ø600x85
ø900x85
ø1150x85







ROFY 60 | ROFY 60 D/I




SUSPENDED SUSPENDU ABGEHÄNGTE MONTAGE SUSPENSO SUSPENDIDO

ROFY 60								
SIDE SUSPENSION						CENTRAL SUSPENSION		
(mm)	R	Φ	A	C	Fixings	R ₁	D	E
ø300x85	130		225					
ø400x85	180		312					
ø600x85	280	120	485	10	3	75	130	-
ø900x85	330		572					
ø1150x85	380		658					


ROFY 60 D/I								
SIDE SUSPENSION						CENTRAL SUSPENSION		
(mm)	R	Φ	A	C	Fixings	R ₁	D	E
ø400x85	180		312					-
ø600x85	280	120	485	-	3	75	130	30
ø900x85	330		572					30
ø1150x85	380		658					30









7




8 - HF




HF + CD




8 - HF + CD + K3 + TEL.




8 - HF + K3 + TEL.



8 - DALI




8 - DALI + K3 + TEL




NOT AVAILABLE IN THE VERSION
WITH SUSPENSION ROD (IIV792).
NON DISPONIBLE DANS LA VERSION
AVEC TUBE DE SUSPENSION (IIV792).
NICHT VERFÜGBAR IN DER VERSION
MIT PENDELSTANGE (IIV792).
NÃO DISPONÍVEL NA VERSÃO COM
HASTE DE SUSPENSÃO (IIV792).
NO DISPONIBLE EN LA VERSIÓN CON
TUBO DE SUSPENSIÓN (IIV792).


8 - SWD (ROFY 60 D/I)



SWD + CD (ROFY 60 D/I)




8 - SWD + CD + K3 + TEL (ROFY 60 D/I)




NOT AVAILABLE IN THE VERSION WITH SUSPENSION ROD (IIV792).
 NON DISPONIBLE DANS LA VERSION AVEC TUBE DE SUSPENSION (IIV792).
 NICHT VERFÜGBAR IN DER VERSION MIT PENDELSTANGE (IIV792).
 NÃO DISPONÍVEL NA VERSÃO COM HASTE DE SUSPENSÃO (IIV792).
 NO DISPONIBLE EN LA VERSIÓN CON TUBO DE SUSPENSIÓN (IIV792).


9




10



11




12




13

1.




2.



14

1.



2.

