


**CONCEPT O 65 D/I**  
**(Ø600 | Ø900 | Ø1200 | Ø1500)****EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** NOTICE DE MONTAGE**DE** MONTAGEANLEITUNG**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**EN** READ THE SUPPLEMENTARY MANUALS.  
**FR** LIRE LES NOTICES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES.  
**DE** LESEN SIE DIE ZUSÄTZLICHEN MONTAGEANLEITUNGEN  
**PT** CONSULTE OS MANUAIS COMPLEMENTARES.  
**ES** LEA LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.




**IIV683 | IIV728 |**  
**IIV881 | IIV882 |**  
**IIV884 | IIV966**



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90626L... | 90636L...

**EN** Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.**FR** Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.**DE** Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.**PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.**ES** Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.


# CONCEPT O 65 D/I



(mm)  
 Ø600x85  
 Ø900x85  
 Ø1200x85  
 Ø1500x85

## TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Phillips screwdriver  
 Long nose pliers




**EN** USE GLOVES.  
**FR** UTILISEZ DES GANTS.  
**DE** HANDSCHUHE BENUTZEN.  
**PT** UTILIZE LUVAS.  
**ES** USE GUANTES.




## CONCEPT O 65 D/I

90626L... | 90636L...



## SUSPENSION S10 SUSPENSION S10 SILABHÄNGUNG S10 SUSPENSÃO S10 SUSPENSIÓN S10


911100



+   
**IIV728**

## CURRENT SUPPLY CABLE CÂBLE D'ALIMENTATION EINSPEISUNGSKABEL CABO DE ALIMENTAÇÃO CABLE DE ALIMENTACIÓN


9404... | 9405...



## CENTRAL CEILING ROSE PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE ZENTRALE DECKENDOSE CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL BASE DE TECTO CENTRAL

977201 | 977202 | 977204

CENTRAL CEILING ROSET20 / T21  
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALE T20 / T21  
 ZENTRALE DECKENDOSE T20 / T21  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T20 / T21  
 BASE DE TECTO CENTRAL T20 / T21



+   
**IIV683**

**CEILING ROSE**  
**PATÈRE DE SUSPENSION**  
**DECKENDOSE**  
**CAIXA DE ALIMENTAÇÃO**  
**BASE DE TECHO**



IIV966

971300...

RECESSED CEILING ROSE T5 D90  
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T5 D90  
 DECKENDOSE ZUM EINBAU T5 D90  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T5 D90  
 BASE DE TECHO DE EMPOTRAR T5 D90



(x1)



(x2/x4/x6)



(x1)



(x1)

978700...

RECESSED CEILING ROSE T27 D90  
 PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE T27 D90  
 DECKENDLOSEN ZUM EINBAU T27 D90  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO ENCASTRAR T27 D90  
 BASE DE TECHO DE EMPOTRAR T27 D90




(x2)



(x8)



(x1)



(x1)

**CEILING ROSE**  
**PATÈRE DE SUSPENSION**  
**DECKENDOSE**  
**CAIXA DE ALIMENTAÇÃO**  
**BASE DE TECHO**




IIV881

979000...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T64 D85  
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET64 D85  
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T64 D85  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T64 D85  
 BASE DE TECHO DE SUPERFICIE T64 D85



(x7)




(x1)

979003...

SURFACE MOUNTED CEILING ROSE T69 D85  
 PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIET69 D85  
 DECKENDOSE ZUM ANBAU T69 D85  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE T69 D85  
 BASE DE TECHO DE SUPERFICIE T69 D85



(x9)



(x1)



IIV882

979001... | 979002...


CENTRAL CEILING ROSET67 / T68  
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALET67 / T68  
 ZENTRALE DECKENDOSE T67 / T68  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T67 / T68  
 BASE DE TECHO CENTRAL T67 / T68



(x1/x3)



(x7)



(x1)



IIV884

979004... | 979005...


CENTRAL CEILING ROSET70 / T71  
 PATÈRE DE SUSPENSION CENTRALET70 / T71  
 ZENTRALE DECKENDOSE T70 / T71  
 CAIXA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL T70 / T71  
 BASE DE TECHO CENTRAL T70 / T71



(x1/x3)




(x9)




(x1)

CONCEPT O 65 D/I

CONCEPT O 65 D/I					
Ø	R	h	A	B	Suspensions
ø600x85	275,5	120	464,6	36	3
ø900x85	418,3		724	35	
ø1200x85	567,9		982,9	35	
ø1500x85	718		1242,7	35	

 (mm)  
ø600x85  
ø900x85  
ø1200x85  
ø1500x85



CONCEPT O 65 D/I




TO INSTALL THE SUSPENSION AND THE  
CEILING SEE:  
POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION ET  
PATÈRE DE SUSPENSION LIRE:  
ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG UND  
DER DECKENDOSE BITTE LESEN SIE:  
PARA INSTALAR SUSPENSÃO E CAIXA DE  
ALIMENTAÇÃO LER:  
PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN Y LA BASE  
DE TECHO LEER:




**IIV683 | IIV728**  
**IIV881 | IIV882**  
**IIV884 | IIV966**

AND,  
OR /  
ET, OU  
/ UND,  
ODER /  
E, OU /  
Y, O


1




2




3





**4 - HF**




HF + K3 + TEL




#### 4 - DALI

**DALI + K3 + TEL**


5



6



7



TO INSTALL THE SUSPENSION AND THE CEILING SEE:  
 POUR MONTAGE DE LA SUSPENSION ET PATÈRE DE SUSPENSION LIRE:  
 ZUM EINBAU DER SEILABHÄNGUNG UND DER DECKENDOSE BITTE LESEN SIE:  
 PARA INSTALAR SUSPENSÃO E CAIXA DE ALIMENTAÇÃO LER:  
 PARA INSTALAR LA SUSPENSIÓN Y LA BASE DE TECHO LEER:



**IIV728 | IIV881**  
**IIV882 | IIV884**  
**IIV966**

AND, OR / ET, OU / UND,  
 ODER / E, OU / Y, O